

2007

 **VROMOS.COM**



**WWW.VROMOS.COM**

*BugRacer 500i*

# BUGGY



*BugRider 250B*



*BugRacer 500i*



*BugRider 250B*

*BugRacer 500i*

**ТЕХН. ДАННИ**

Двигател:	249.1cc. четиритактов, един цилиндър, течно охлаждане
Въртящ момент:	18.6Nm / 5500 об./мин
Мощност:	25кв / 6300 об./мин
Стартиране:	Електрически стартер
Трансмисия:	С.В.Т система, диференциал, задна скорост
Макс. скорост:	81 км/ч
Резервоар:	8 л.

**ШАСИ**

Размери:	2380 / 1405 / 1480 mm
Междусие:	1670 mm
Спиранки:	Хидравлични. Дискови
Товар:	180 кг
Тегло:	280 кг

**ОКАЧВАНЕ**

Предно / Задно	Независимо / Независимо
Гуми:	Предни: 19 X 7 - 8"
	Задни: 22 X 10 - 10"

**ЦВЕТОВЕ**



**ТЕХН. ДАННИ**

Двигател:	460cc. четиритактов, един цилиндър, течно охлаждане
Въртящ момент:	40Nm / 6000 об./мин
Мощност:	38кв / 7200 об./мин
Стартиране:	Електрически стартер
Трансмисия:	С.В.Т система, диференциал с блокаж, бавни, задна скорост
Макс. скорост:	130 км/ч
Резервоар:	19.5 л.

**ШАСИ**

Размери:	2920 / 1620 / 1515 mm
Междусие:	2250 mm
Спиранки:	Хидравлични. Дискови
Товар:	180 кг
Тегло:	398 кг

**ОКАЧВАНЕ**

Предно / Задно	Независимо / Независимо
Гуми:	Предни: 25 X 8 - 12"
	Задни: 27 X 10 - 12"



За всички модели Buggy на марката VROMOS е възможна регистрация в КАТ за движение по републиканската пътна мрежа

\* Поради непрекъснатия процес на подобряване на продуктите, ние и нашите дилъри си запазваме правата да променяме спецификациите без предварителни съобщения.



# ATV

## FYM 4x4 650

## Superflat 300

## X-Fire 300

### ТЕХН. ДАННИ

Двигател:	648.7cc. четиритактов, един цилиндър, точно охлаждање
Моќност:	36кс / 5500 об./мин
Вртљач момент:	47.5Nm / 4500 об./мин
Стартирање:	Ел. стартер, камшично
Трансмисија:	Автоматична, Задна скорост
Резервоар:	17.5 л.

### ШАСИ

Размери:	2190 / 1220 / 1270mm
Междусије:	1295 mm
Товар:	210 кг
Тегло:	310 кг
Спирачки:	Хидравлични. Дискови

### ОКАЧВАЊЕ

Предно / Задно	Независимо / Независимо
Гуми:	Предни: 25 X 8 - 12" Задни: 25 X 10 - 12"

### ЦВЕТОВЕ

Двигател:	244.3cc. четиритактов, 4 клапана, един цилиндър, течно охлаждање
Моќност:	20кс / 8000 об./мин
Вртљач момент:	19Nm / 7000 об./мин
Стартирање:	Електрически стартер
Трансмисија:	Автоматична, Задна скорост
Резервоар:	9.2 л.

Размери:	1795 / 1300 / 1050 mm
Междусије:	1235 mm
Товар:	180 кг
Тегло:	230 кг
Спирачки:	Хидравлични. Дискови

Предно / Задно	Независимо / Независимо
Гуми:	Предни: 175 X 70 - 10" Задни: 225 X 50 - 8"

Двигател:	244.3cc. четиритактов, 4 клапана, един цилиндър, течно охлаждање
Моќност:	20кс / 8000 об./мин
Вртљач момент:	19Nm / 7000 об./мин
Стартирање:	Електрически стартер
Трансмисија:	Автоматична, Задна скорост
Резервоар:	9.2 л.

Размери:	1760 / 1100 / 1150 mm
Междусије:	1235 mm
Товар:	180 кг
Тегло:	224 кг
Спирачки:	Хидравлични. Дискови

Предно / Задно	Независимо / Независимо
Гуми:	Предни: 21 X 7 - 10" Задни: 21 X 9 - 8"

# Superflat 300



FYM 4x4 650



X-Fire 300



За всички модели ATV на марката VROMOS е възможно регистрация в КАТ за движение по републиканската пътна мрежа

# ATV & BUGGY TYRES



**A-001**

размер	джанта
21X7-10"	10"X5.5"
22X7-10"	10"X5.5"
22X10-10"	10"X8"
22X11-10"	10"X9"
24X8-12"	12"X6.5"
24X11-10"	10"X9"



**A-002**

размер	джанта
23X10-10"	10"X8"



**A-003**

размер	джанта
18X7-8"	8"X5.5"
18X9.50-8"	8"X7"
19X7-8"	8"X5.5"
19X9.50-8"	8"X7"



**A-004**

размер	джанта
16X6-8"	8"X4.5"
16X7-8"	8"X5.5"
16X8-7"	7"X6.5"
19X7-8"	8"X5.5"
19X9.50-8"	8"X7"
22X10-10"	10"X8"
22X11-10"	10"X9"
23X7-10"	10"X5.5"



**A-005**

размер	джанта
22"X11-10"	10"X9"



**A-006**

размер	джанта
22X10-10"	10"X8"



**A-007**

размер	джанта
20X7-8"	8"X5.5"
23X7-10"	10"X5.5"



**A-008**

размер	джанта
22X10-10"	10"X8"



**A-009**

размер	джанта
6.00-12	12"X4.50"



**A-010**

размер	джанта
25X8-12"	12"X6.5"
25X10-12"	12"X8"
25X11-12"	12"X9"
26X8-12"	12"X6.5"
26X11-12"	12"X9"



**A-011**

размер	джанта
145/70-6	6"X4.5"
16X8-7"	7"X6.5"



**A-012**

размер	джанта
16X8-7"	7"X6.5"
18X9.50-8"	8"X7"
19X7-8"	8"X5.5"



**A-013**

размер	джанта
3.00-4	4"X2.5"



**A-014**

размер	джанта
145/70-6	6"X4.5"
19X7-8"	8"X5.5"



**A-015**

размер	джанта
145/70-6	6"X4.5"
19X7-8"	8"X5.5"



**A-016**

размер	джанта
18X9.50-8"	8"X7.0"



**A-017**

размер	джанта
21X7-10"	10"X5.5"
22X7-10"	10"X5.5"



**A-018**

размер	джанта
4.10-4	4"X3"
4.10-6	6"X3"
13X5-6"	6"X3.5"
18X9.50-8"	8"X7"
20X11-9"	9"X9"
22X11-9"	9"X9"



**A-019**

размер	джанта
130/60-10	10"X3.0"
205/30-11	11"X6.5"
205/40-14	14"X6.5"
13X5-6"	6"X3.5"
15X6-6"	6"X4.5"



**A-020**

размер	джанта
15X6-6"	6"X4.5"
16X7.50-8"	8"X6.0"



**A-021**

размер	джанта
16X8-7"	7"X6.5"
18X9.50-8"	8"X7.0"
19X7-8"	8"X5.5"
20X7-8"	8"X5.5"
20.5X7-10"	10"X5.5"
20.5X10-10"	10"X8"
21X7-10"	10"X5.5"
22X10-10"	10"X8.0"
25X8-12"	12"X6.5"
25X10-12"	12"X8"



**A-022**

размер	джанта
20X10-9"	9"X8"
20X11-9"	9"X8"



**A-023**

размер	джанта
16X6-8"	8"X4.5"
16X8.50-7"	7"X7.0"



**A-024**

размер	джанта
25X8-12"	12"X6.5"
25X10-12"	12"X8"

# ATV & BUGGY ALLOW RIMS

**SX-AR003**



**SX-AR004**



**SX-AR005**



**SX-AR006**



**SX-AR007**



**SX-AR009**



Модел:	SX-AR001	SX-AR003	SX-AR004	SX-AR005
Размер:	Предни: 12"X6" Задни: 12"X8"	Предни: 12"X6" Задни: 12"X8"	Предни: 10"X5" Задни: 10"X8"	Предни: 8"X5" Задни: 8"X7"
PCD:	4X156/145/110	4X115	4X156/145/110	4X110
ET:	Предни: +10 Задни: -37"	Предни: +14 Задни: +40"	Предни: +7 Задни: -10"	Предни: +10. Задни: 0"
CB:	90/110/131	70	90/110/131	90

Модел:	SX-AR006	SX-AR007	SX-AR009
Размер:	Предни: 10"X5" Задни: 10"X8"	Предни: 6"X5.5" Задни: 6"X5.5"	Предни: 8"X5" Задни: 8"X7"
PCD:	4X110	4X110	4X110/90
ET:	Предни: +10. Задни: -8"	Предни: +10. Задни: -8"	Предни: +7 Задни: +5"
CB:	90	90	90/70

Модел:	SX-AT007	SX-AT009	SX-AT010
	Хромирани капачки	Хромирани вентили	Хромирани гайки





# GOLF

## GB 2S



**GB 4S**



**GB 4S**

**GB 2S**

**ТЕХН. ДАННИ**

Двигател:

36V 2200 W  
48V 3000 W

36V 2200 W  
48V 3000 W

Електроника:

Curtis

Curtis

Акумулатори

6V X 160A 6 бр.

8V X 240A 6 бр.

Тегло:

90kg

480kg

Товар:

90kg

450kg

Скорост:

23km/ч

23km/ч

Пробег :

60-80 km.

60-80 km.

Размери:

2320 / 1210 / 1710 mm

3070 / 1210 / 1710 mm

**ГУМИ**

Предна:

205 / 50-10

205 / 50-10

Задна:

205 / 50-10

205 / 50-10

**СПИРАЧКИ**

Предна:

Барабан

Барабан

**ЦВЕТОВЕ**



# ELECTRIC CARS



*E-SMART*



*E-MOTIVE*



*E-MOTION*

*E-SMART*

*E-COMFORT*

*E-COMFORT*



## ТЕХН. ДАННИ

Двигател:	48V 3000 W	48V 3000 W
Електроника:	72V	Curtis
Акумулатори:	12V X 210A 6 бр.	8V X 210A 6 бр.
Тегло:	940 кг.	740кг
Скорост:	60km/ч	40km/ч
Пробег :	100-130 km.	60-80 km.
Размери:	2608 / 1515 / 1526 mm	3400 / 1525 / 1780 mm

## СПИРАЧКИ

Предни / Задни      Барабан

Дискови

## ЦВЕТОВЕ



# WINCHES

**EWP 2500**



**EWP 3500**



**KEW 4500**



**KEW5000 12/24V**



**ТЕХН. ДАННИ**

Усилие на изтеглена:

**EWP 2500 12/24V**

2500Lb / 1134кг

Мотор:

Постояни магнити  
1.8kW / 2.5кв 12V  
2.4kW / 3.2кв 24V

Редуктор:

Планетарен, 170 : 1

Въже:

4.8 мм / 14 м

Размери:

325 / 116 / 165 мм

Тегло:

8.9 кг

**EWP 3500 12/24V**

3500Lb / 1588кг

Постояни магнити  
2.8kW / 3.7кв 12V  
4.3kW / 5.8кв 24V

Планетарен, 170 : 1

5.4 мм / 13 м

329 / 116 / 112 мм

9.3 кг

**KEW 4500 12/24V**

**ТЕХН. ДАННИ**

Усилие на изтеглена:

4500Lb / 2041кг

Мотор:

Постояни магнити  
2.8kW / 3.7кв 12V  
4.3kW / 5.8кв 24V

Редуктор:

Планетарен, 423 : 1

Въже:

6 мм / 18 м

Размери:

343 / 142 / 160 мм

Тегло:

13 кг

**KEW 5000 12/24V**

5000Lb / 2268кг

Постояни магнити  
2.8kW / 3.7кв 12V  
4.3kW / 5.8кв 24V

Планетарен, 294 : 1

6 мм / 24 м

440 / 180 / 173 мм

22 кг



# WINCHES

## GEW8000 12/24V

## GEW9000 12/24V

## GEW10 000 12/24V

## EWPP9500 12/24V

### ТЕХН. ДАННИ

Усилие на изтеглена:

8000Lb / 3629кг

9000Lb / 4082кг

10 000Lb / 4536кг

9500Lb / 4309кг

Мотор:

Електрически магнити  
3.6kW / 4.8кв 12V  
4.8kW / 6.4кв 24V

Електрически магнити  
3.6kW / 4.8кв 12V  
4.8kW / 6.4кв 24V

Електрически магнити  
4.2kW / 5.5кв 12V  
5.5kW / 7.5кв 24V

Електрически магнити  
4.2kW / 5.5кв 12V  
5.5kW / 7.5кв 24V

Редуктор:

210:1 - 12V / 150:1 - 24V

210:1 - 12V / 150:1 - 24V

294:1 - 12V / 210:1 - 24V

233:1 - 12V / 150:1 - 24V

Въже:

8 мм / 29 м

8.3 мм / 29 м

9.2 мм / 26 м

9.2 мм / 26 м

Размери:

570 / 180 / 173 мм

570 / 180 / 173 мм

570 / 180 / 270 мм

545 / 160 / 220 мм

Тегло:

32.8 кг

34 кг

34 кг

31 кг

### ТЕХН. ДАННИ

Усилие на изтеглена:

10 000Lb / 4536кг

12 000Lb / 5443кг

15 000Lb / 6804кг

Мотор:

Електрически магнити  
3.6kW / 4.8кв 12V  
4.8kW / 6.4кв 24V

Електрически магнити  
4.2kW / 5.5кв 12V  
5.5kW / 7.5кв 24V

Електрически магнити  
4.2kW / 5.5кв 12V  
5.5kW / 7.5кв 24V

Редуктор:

Планетарен, 402 : 1

Планетарен, 402 : 1

Планетарен, 450 : 1

Въже:

9.2 мм / 28 м

10.2 мм / 26.5 м

11 мм / 28 м

Размери:

610 / 206 / 280 мм

610 / 206 / 280 мм

586 / 225 / 243 мм

Тегло:

58 кг

61 кг

74 кг

Accessories



NEW

GEW

EWPP



# SACHS BIKES GERMANY



MadAss 50



MadAss 125

MadAss 50

MadAss 125

**ТЕХН. ДАННИ**

Двигател:	49.5cc, един цилиндър, четири такта, въздушно охлаждане
Мощност:	2.7кв / 7000 об./мин
Въртящ момент:	3.2Nm / 4300 об./мин
Предаване:	Верига
Скоростна кутия:	4-степенна механична 2-степенна автоматична
Стартиране:	Стартер / Манивела
Спирачки:	Хидравлични, дискови
Гуми: предна	90 / 90 - 16
Гуми: задна	120 / 80 - 16
Тегло:	85 кг.
Резервоар:	4.6 л.

Двигател:	125cc, един цилиндър, четири такта, въздушно охлаждане
Мощност:	10кв / 8400 об./мин
Въртящ момент:	9Nm / 5400 об./мин
Предаване:	Верига
Скоростна кутия:	4-степенна механична
Стартиране:	Стартер / Манивела
Спирачки:	Хидравлични, дискови
Гуми: предна	90 / 90 - 16
Гуми: задна	120 / 80 - 16
Тегло:	95 кг.
Резервоар:	4.6 л.



# SACHS BIKES GERMANY



## X-Road



**X-Road**



### ТЕХН. ДАННИ

Двигател:	124cc един цилиндър, четири такта, въздушно охлаждане
Мощност:	14кв / 9000 об./мин
Въртящ момент:	10Nm / 6300 об./мин
Предаване:	Верига
Скоростна кутия:	6-степенна механична
Стартиране:	Електрически стартер
Спирачки:	Хидравлични, дискови
Гуми: предна	110 / 70 - 17
Гуми: задна	150 / 60 - 17
Тегло:	121.5 кг.
Резервоар:	11л.

### ЦВЕТОВЕ





# MOTO

*Custom 250*



**Custom 250**

**Off Road 125**

*Off Road 125*



**ТЕХН. ДАННИ**

Двигател:

244cc два цилиндъра,  
четири такта,  
въздушно охлаждане

124cc един цилиндър,  
четири такта,  
въздушно охлаждане

Мощност:

17.5кв / 8500 об./мин

11кв / 9000 об./мин

Въртящ момент:

16Nm / 6000 об./мин

9Nm / 7000 об./мин

Предаване:

Верига

Верига

Скоростна кутия:

5-степенна механична

5-степенна механична

Стартиране:

Електрически стартер

Електрически стартер

Спирачки:

Хидравлични, дискови

Хидравлични, дискови

Гуми: предна

110 / 90 - 16

90 / 90-21

Гуми: задна

130 / 90 - 15

110 / 80-18

Тегло:

150 кг

108 кг

Резервоар:

13.5 л.

6 л.

**ЦВЕТОВЕ**



# MOTO



*Max*

**50 cc**



*Knight*

**125 cc**



*Matrix*

## ТЕХН. ДАННИ

Двигател:	49.5 cc един цилиндър, двутактов, въздушно охлаждане	125 cc един цилиндър, двутактов, въздушно охлаждане
Мощност:	3.5кв / 7000 об./мин	10кв / 7500 об./мин
Стартиране:	Манивела / Стартер	Манивела / Стартер
Съединител:	Автоматичен Сух	Автоматичен Сух
Разход на гориво:	3,0L/100km	2,8L / 100km
Тегло:	90kg	101kg
Товар:	90kg	150kg
Скорост:	60km/h	90km/h

## ГУМИ

Предна:	120 / 70-12	130 / 60-13
Задна:	120 / 70-12	130 / 60-13

## СПИРАЧКИ

Предна:	Дискова ABS	Дискова ABS
Задна:	Барабан	Барабан

## ЦВЕТОВЕ





# ELECTRIC SCOOTERS



**ECO 500 W**



**MAX 3000 W**

## ECO 500 W

## MAX 3000 W

### ТЕХН. ДАННИ

Мотор:	DC ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 48V 500W, безчетков
Батерия:	12 V x 20 A/h 4 бр.
Време на заряд:	4-8ч.
Пробег:	40 - 60 км.
Размери:	1690 / 640 / 1050 mm
Междусие:	1250 mm
Тегло:	78 kg
Товар:	90 kg
Скорост:	50 km/ч

DC ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 48V 3000W, безчетков
12 V X 50 A/h 4бр.
4-8ч.
60 - 100 км.
1680 / 740 / 1090 mm
1210 mm
128 kg
120 kg
60 km/ч

### ГУМИ

Предна:	110 / 80-10
Задна:	110 / 80-10

110 / 80-10
120 / 80-10

### СПИРАЧКИ

Предна:	Дискова
Задна:	Барабан

Дискова
Барабан

### ЦВЕТОВЕ





# MOBILITY SCOOTERS



*Overload*

*Overload*

*Landhunter X*



*Landhunter X*

**ТЕХН. ДАННИ**

Двигател:	800 W / 1000 W / 1200 W	800 W / 1000 W / 1200 W
Електроника:	Curtis	Curtis
Акумулатори	12V X 70A 2 бр.	12V X 70A 2 бр.
Тегло:	130kg	140kg
Товар:	200kg	200kg
Скорост:	18km/ч	18km/ч
Пробег :	80-100 km.	80-100 km.

Гамата от модели и модификации на мобилните скутери е изключително голяма и покрива широк диапазон от изисквания. Моля, свържете се с нас за подробности.

# RICKSHAW



**Sunny 2P**

**Sunny 2P**

**Sport 2P**

**Sport 2P**



## ТЕХН. ДАННИ

Двигател:	DC 48V 450 W с редуктор
Електроника:	Curtis
Акумулатори	12V X 20A 4 бр.
Тегло:	103kg
Товар:	200kg
Скорост:	18km/ч
Пробег :	1-3 ч.
Размери:	2000 / 1300 / 1800 mm

Двигател:	DC 48V 450 W с редуктор
Електроника:	Curtis
Акумулатори	12V X 20A 4 бр.
Тегло:	103kg
Товар:	200kg
Скорост:	18km/ч
Пробег :	1-3 ч.
Размери:	2000 / 1200 / 1800 mm

## ГУМИ

Предни / задни	2.50 / 16"
----------------	------------

Предни / задни	2.50 / 16"
----------------	------------

## СПИРАЧКИ

Предни / задни	4бр. хидравлични, дискови
----------------	---------------------------

Предни / задни	4бр. хидравлични, дискови
----------------	---------------------------

## ЦВЕТОВЕ

